


Plaque d'obturation BL/FAP-P2

n° de gamme: 342

**FAP-P: Plaque pour obturer des fenêtres.
Obturation plane.**



- **Plaque plane**
- **Munie des rails de pression, à vissage indirecte**



Dimensions:	
Longueur standard	de 200 mm à 2000 mm
Sur demande	jusqu'à 4000 mm
Largeur standard	de 200 mm à 1500 mm
Sur demande	jusqu'à 2000 mm
Epaisseur	de 5 mm à 10 mm


La plaque d'obturation BL/FAP-P2 est fabriquée en aluminium ou en acier (en option). **Grâce à des rails de pression intégrés on n'a besoin que de 4 crochets ou vis, respectivement, pour la fixer. Voici le type d'installation hyperaisé et rapide !**

En cas de besoin vous placez la plaque sur les douilles plantées dans le mur. Ensuite vous la fixez avec des vis à anneau. Maniement aisé grâce à des œillets et des poignées. La plaque peut être stockée en suspension au mur, par des crochets.

Chaque plaque est **munie du joint qui convient le mieux à la surface sur place.**


La plaque est en aluminium poli. Les pièces en acier sont galvanisées. Sur demande livraison en finition laquée ou avec revêtement par poudre.

Système recommandé pour des surfaces sans fentes ni fissures, offrant la possibilité de rattraper des irrégularités de sol jusqu'à 40mm. La solution appropriée aux murs enduits ou en béton, et aux murs revêtus des dalles ou des pierres etc.



Fenster/Schacht
-Rahmen

Dichtung



Fenster

Zylinderstift M12
Ringmutter/Ringschraube M12

BL/FAP-P2 (Plaque d'obturation ; obturation en permanence)

Des rails de pression exercent la force nécessaire pour obtenir l'étanchéité optimale.

Vissage en dehors de la zone étanche.

Dimensions: selon les exigences sur place

Poids: selon les dimensions de la plaque

Europe

Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistraße 5
86368 Gersthofen, Allemagne

Téléphone: +49 (0)821 498190-0
Télécopie: +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de
Web: www.blobel.de

EEUU / Canada

BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, EEUU

Téléphone: +1 302-353-1555
Télécopie: +1 302-288-3753
Portable: +1-215-666-2267

email: info@blobel.us
Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America

Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australie

Téléphone: +61 (0)2/93 69 35 04
Portable: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com
Web: www.blobel.com