


Plaque d'obturation BL/FAP-PR1

n° de gamme: 341

**FAP-PR: Plaque pour obturer des fenêtres.
Obturation plane, avec cadre.**



- **Plaque plane**
- **Avec cadre**
- **Vissée directement au mur**



Dimensions:	
Longueur standard	de 200 mm à 2000 mm
Sur demande	jusqu'à 4000 mm
Largeur standard	de 200 mm à 1500 mm
Sur demande	jusqu'à 2000 mm
Epaisseur	de 5 mm à 10 mm

La plaque BL/FAP-PR1 est **pourvue d'un cadre** muni d'un joint adapté aux exigences sur place. Vous n'aurez **plus de soucis avec les rebords**.


L'installation est tout à fait simple: En cas de besoin vous placez la plaque sur des goujons et vous la fixez avec des écrous à anneau. Ou vous la fixez directement au mur avec des vis à anneau. Maniement aisé grâce aux poignées qui se trouvent sur la plaque. Un support pour faciliter le rangement en suspension au mur peut être livré en option, sur demande.

Des vis à anneau solide M12 exercent la pression nécessaire pour obtenir l'étanchéité opti-

male. Chaque plaque est **munie du joint qui convient le mieux à la surface sur place**.

La plaque est en aluminium poli. Les pièces en acier sont galvanisées. Sur demande livraison en finition laquée ou avec revêtement par poudre.

Système recommandé pour des surfaces sans fentes ni fissures, offrant la possibilité de rattraper des irrégularités de sol jusqu'à 40mm. La solution appropriée aux murs enduits ou en béton, et aux murs revêtus des dalles ou des pierres etc.



BL/FAP-PR1 (Plaque d'obturation avec cadre ; obturation en permanence)

Des vis à anneau M12 exercent la pression nécessaire pour obtenir l'étanchéité optimale.

Dimensions: selon les exigences sur place

Poids: selon les dimensions de la plaque

Europe

Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistraße 5
86368 Gersthofen, Allemagne

Téléphone: +49 (0)821 498190-0
Télécopie: +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de
Web: www.blobel.de

EEUU / Canada

BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, EEUU

Téléphone: +1 302-353-1555
Télécopie: +1 302-288-3753
Portable: +1-215-666-2267

email: info@blobel.us
Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America

Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australie

Téléphone: +61 (0)2/93 69 35 04
Portable: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com
Web: www.blobel.com