


Plaque pour bouches d'égouts BL/KMS-625

n° de gamme: 110(NS), 120(ES)

Plaque réalisant l'étanchéité par son propre poids



- **A usage universel**
- **Résistant aux passages de véhicules**
- **A construction lourde**



Dimensions:	
Type standard	env. 625 x 625 x 10 mm
Poids:	
Type standard	env. 32,5 kg

La plaque BL/KMS-625 fut conçue pour des bouches d'égouts rectangulaires normalisées. Elle résiste aux passages réitérés de véhicules légers (par exemple des motos, des voitures, des charriots élévateurs) et à plusieurs passages de poids très lourds, sans pour cela souffrir des dommages.

Le corps consiste en une plaque lourde en acier massive. Le poids d'env. 32,5 kg est nécessaire pour comprimer le joint spécial appliqué sur le pourtour du côté inférieur et pour rattraper les irrégularités du sol.


Pour faciliter un maniement aisé la plaque est pourvue des poignées. Afin d'assurer le transport en toute sécurité et en accord avec les prescriptions de préventions d'accidents, nous

vous recommandons d'acquérir le diable BL/TKN.

Le corps est fabriqué en acier normalisé, revêtu d'une première couche, avec finition laquée ou revêtement par poudre. Couleur standard : rouge trafic (RAL 3020).

Livraison en acier galvanisé ou en inox, sur demande.

Système recommandé pour des surfaces sans fentes ni fissures, offrant la possibilité de rattraper des irrégularités de sol jusqu'à 40mm. La solution appropriée aux sols en béton ou en goudron, préconisée par exemple pour des caniveaux, des bouches d'égouts normalisées selon DIN etc.



BL/KMS-625 (Plaque pour la fermeture étanche des bouches d'égouts. Conception démontable.)

Réalise l'étanchéité par son propre poids. Conception lourde. Plaque résistant aux passages de véhicules.

Dimensions: env. L x W x H = 625 x 625 x 10 mm

Poids: env. 32,5 kg

Europe

Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistraße 5
86368 Gersthofen, Allemagne

Téléphone: +49 (0)821 498190-0
Télécopie: +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de
Web: www.blobel.de

EEUU / Canada

BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, EEUU

Téléphone: +1 302-353-1555
Télécopie: +1 302-288-3753
Portable: +1-215-666-2267

email: info@blobel.us
Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America

Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australie

Téléphone: +61 (0)2/93 69 35 04
Portable: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com
Web: www.blobel.com