


## Couvercle d'insertion BL/SAP

n° de gamme: 160, 161, 170, 171

### A usage universel



- **Construction lourde**
- **Plaque circulaire d'une pièce**
- **Pour l'utilisation en permanence**



N° de gamme	160 (NS) + 170 (ES)	161 (NS) + 171 (ES)
<b>Dimensions:</b>		
Type standard	env. Ø 480–530 mm	env. Ø 580–630 mm
Dimensions spéciales sur demande.		
<b>Poids:</b>		
Type standard	env. 15–25 kg	
Dimensions spéciales sur demande.		

Avec le couvercle d'insertion BL/SAP nous vous offrons la solution parfaite pour protéger des bouches d'égouts circulaires et des regards urbaines contre les afflux d'eau.



En cas des travaux d'inspection on peut aisément quitter le couvercle et ensuite le poser de nouveau. Le joint peut être échangé.

Le corps de barrage est fait d'un disque d'embase en acier massif, fait d'une pièce, et d'un contre-anneau adapté au diamètre. Entre le disque d'embase et le contre-anneau se trouve un joint spécial. Après avoir fixé le système dans le regard le disque et le contre-anneau sont boulonnés l'un contre l'autre. Par

conséquence le joint est pressé contre la paroi et assure la fermeture étanche du regard.

Le corps de barrage standard est fabriqué en inox pas laqué et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Fabrication en acier normal, revêtu d'une première couche. Finition laquée ou revêtement par poudre sur demande, mais seulement recommandés pour des secteurs intérieurs secs.

Système appropriée aux bouches d'égouts circulaires et des regards, sans fentes ni fissures. Peut être utilisé aussi bien verticalement qu'horizontalement.



**BL / SAP**

Couvercle d'insertion pour utilisation en permanence.

Dimensions: env.  $\varnothing$  480-630 mm

Poids: env. 15-25 kg

*Europe*

**Blobel Umwelttechnik GmbH**

Ziegeleistraße 5  
86368 Gersthofen, Allemagne

Téléphone: +49 (0)821 498190-0  
Télécopie: +49 (0)821 498190-30

email: [info@blobel.de](mailto:info@blobel.de)  
Web: [www.blobel.de](http://www.blobel.de)

*EEUU / Canada*

**BLOBEL Environmental Engineering LLC**

270 Presidential Drive  
Wilmington, Delaware 19807, EEUU

Téléphone: +1 302-353-1555  
Télécopie: +1 302-288-3753  
Portable: +1-215-666-2267

email: [info@blobel.us](mailto:info@blobel.us)  
Web: [www.blobel.com](http://www.blobel.com)

*Asia / Pacific / South America*

**Blobel Environmental Engineering**

6/41 Belgrave Street  
Sydney NSW 2024, Australie

Téléphone: +61 (0)2/93 69 35 04  
Portable: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: [mail@blobel.com](mailto:mail@blobel.com)  
Web: [www.blobel.com](http://www.blobel.com)