


Support BL/STD

n° de gamme:172

A usage universel



- **Stabilité excellente**
- **Support en U**
- **Stockage de deux plaques**



Dimensions:

Type standard	env. 670 x 610 x 870 mm
---------------	-------------------------

Poids:

Type standard	env. 5,0 kg
---------------	-------------




Système approprié au stockage de deux plaques pour bouches d'égouts des types BL/KMS ou BL/KSP. On peut stocker des plaques rectangulaires et circulaires comportant une distance de 480mm entre les œilletons.

Avec le chariot de transport TKN vous pouvez aisément sortir chaque plaque des supports et la transporter tout de suite jusqu'au lieu de mise en service.

Le support double est fait d'un tube en acier en U. Son excellente stabilité est garantie par des traverses fixées par soudure.

Il est fabriqué en acier normal, revêtu d'une première couche, avec finition laquée ou revêtement par poudre. Couleur standard : rouge trafic (RAL 3020).

Livraison en acier galvanisé ou en inox, sur demande.



BL/STD (Support double; conception pour usage universel)

Approprié à toutes les plaques pour bouches d'égouts KEG, KMS, KSP.

Dimensions: env. 670 x 610 x 870 mm

Poids: env. 5,0 kg

Europe

Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistraße 5
86368 Gersthofen, Allemagne

Téléphone: +49 (0)821 498190-0
Télécopie: +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de
Web: www.blobel.de

EEUU / Canada

BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, EEUU

Téléphone: +1 302-353-1555
Télécopie: +1 302-288-3753
Portable: +1-215-666-2267

email: info@blobel.us
Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America

Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australie

Téléphone: +61 (0)2/93 69 35 04
Portable: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com
Web: www.blobel.com